

Handbuch für die Sackkarre mit 200 kg Traglast



Inhalt

1. Einleitung	3
2. Technische Daten.....	3
3. Sicherheitsanweisungen	3
4. Montage der Sackkarre.....	3
5. Gebrauchsanweisung.....	4
6. Pflege und Wartung.....	4
7. Lagerung	4
8. Entsorgung.....	4

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Sackkarre mit einer Traglast von 200 kg. Dieses robuste und langlebige Werkzeug ist ideal für den Transport schwerer Lasten und eignet sich sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Gebrauch. Um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.

2. Technische Daten

- **Maximale Traglast:** 200 kg
- **Material des Rahmens:** Stahl
- **Radtyp:** Luftbereift
- **Gesamthöhe:** 1120 mm
- **Breite der Ladefläche:** 310 mm
- **Gewicht der Sackkarre:** 10,1 kg

3. Sicherheitsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um Verletzungen zu vermeiden und das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden:

- **Maximale Traglast nicht überschreiten:** Verwenden Sie die Sackkarre niemals für Lasten über 200 kg.
- **Vermeiden Sie unebene Oberflächen:** Fahren Sie mit der Sackkarre nicht über grobe, unebene oder weiche Untergründe.
- **Beladen Sie gleichmäßig:** Achten Sie darauf, dass die Last gleichmäßig auf der Ladefläche verteilt ist.
- **Schutzausrüstung verwenden:** Tragen Sie beim Gebrauch der Sackkarre geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und festes Schuhwerk.
- **Räder regelmäßig überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass die Räder vor jedem Einsatz intakt und korrekt aufgepumpt sind (bei luftbereiften Rädern).
- **Vorsicht beim Kippen:** Achten Sie darauf, dass die Last beim Kippen nicht zu schwer ist, um ein Kippen der Sackkarre zu verhindern.

4. Montage der Sackkarre

1. **Auspacken:** Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
 - Rahmen
 - Ladefläche
 - Räder
 - Achsen und Schrauben
2. **Räder montieren:**
 - Führen Sie die Achse durch die vorgesehenen Löcher an den Seiten der Sackkarre.
 - Schieben Sie die Räder auf die Achse.
 - Fixieren Sie die Räder mit den beiliegenden Sicherungsbolzen oder Muttern.

3. **Ladefläche anbringen:**
 - Befestigen Sie die Ladefläche an den unteren Halterungen des Rahmens.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
4. **Abschlusskontrolle:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind und die Räder sich frei drehen lassen.

5. Gebrauchsanweisung

1. **Beladen der Sackkarre:**
 - Stellen Sie die Sackkarre so nah wie möglich an die zu transportierende Last.
 - Schieben Sie die Ladefläche unter die Last.
 - Kippen Sie die Sackkarre nach hinten, sodass das Gewicht auf den Rädern ruht.
2. **Fahren:**
 - Halten Sie die Griffe fest und führen Sie die Sackkarre mit gleichmäßigem Druck vorwärts.
 - Achten Sie darauf, Hindernisse wie Bordsteine, Stufen oder unebene Flächen vorsichtig zu überwinden.
3. **Entladen:**
 - Stellen Sie die Sackkarre aufrecht an der gewünschten Stelle ab.
 - Kippen Sie die Sackkarre vorsichtig nach vorne, um die Last abzusetzen.

6. Pflege und Wartung

- **Regelmäßige Reinigung:** Reinigen Sie die Sackkarre regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- **Räder pflegen:** Prüfen Sie die Räder auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass luftbereifte Räder stets den richtigen Luftdruck haben.
- **Schrauben kontrollieren:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

7. Lagerung

- **Trockene Umgebung:** Lagern Sie die Sackkarre an einem trockenen Ort, um Korrosion und Rostbildung zu verhindern.
- **Nicht im Freien lassen:** Schützen Sie die Sackkarre vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen.

8. Entsorgung

Sollte Ihre Sackkarre nicht mehr funktionsfähig sein, entsorgen Sie sie bitte gemäß den lokalen Entsorgungsrichtlinien für Metall und Kunststoff. Fragen Sie ggf. bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle nach.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrer neuen Sackkarre!